

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA HAUTE-GARONNE**

GROUPEMENT-CENTRE
23 RUE MARCLAN
31600 MURET
Service Prévision
Affaire suivie par : ROGER Pascal
Tel : 0562116800
Fax : 0562116803

Référence : PR / D-2017-005999

MURET, le 27 Juillet 2017



Monsieur le Maire de LHERM
31600 LHERM (LE)

Objet : Reconnaissances opérationnelles des Points d'Eau Incendie (PEI) de votre commune.

Réf. : Arrêté Préfectoral du 24 février 2017 relatif au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).

PJ : Tableau de synthèse des reconnaissances opérationnelles.

Monsieur le maire,

Conformément au décret cité en référence, les sapeurs-pompiers du centre de secours de MURET-MASSAT ont procédé à une reconnaissance opérationnelle des PEI situés sur le territoire de votre commune.

Le but de cette reconnaissance visuelle est de vérifier l'existence, la signalisation et l'accessibilité de ces PEI, sachant que la mesure du couple débit-pression reste à votre charge. La mesure de performance des PEI privés est à la charge du propriétaire.

Vous trouverez ci-joint, le compte-rendu de cette vérification biannuelle qui s'est déroulée au mois de **juillet 2017** avec :

- l'inventaire des points d'eau connus par nos services sur le territoire de votre commune,
- les anomalies constatées.

Lors de cette vérification, il a été constaté que certains points d'eau présentaient quelques anomalies (cf. document ci-joint).

Il vous appartient de faire effectuer les réparations nécessaires en priorisant la remise en état des points d'eau inutilisables.

Dans ce cadre, afin de tenir à jour notre base de données opérationnelle, il est important que vos services nous tiennent informés, au fur et à mesure, de toute indisponibilité et remise en service de PEI par mail à l'adresse suivante **deci.centre@sdis31.fr** en mentionnant le numéro de PEI complet : **31 xxx xxxx**.


Enfin, je me permets de vous rappeler que la gestion et l'entretien des poteaux et bouches d'incendie ainsi que des réserves d'eau dédiées à la défense contre l'incendie relèvent de la compétence communale (article L2225-2 du CGCT) ou intercommunale (article L5211-9-2 du CGCT) au regard du Code Général des Collectivités Territoriales. Nos reconnaissances opérationnelles ne peuvent se substituer aux obligations qui vous ont été confiées au regard des pouvoirs de police que vous détenez en la matière.

Toute correspondance doit être transmise à
Monsieur le Chef du GROUPEMENT-CENTRE – Service Départemental d'Incendie et de Secours
23 RUE MARCLAN 31600 MURET
Tel : 0562116800 Fax : 0562116803

Pour tout renseignement complémentaire, vos services peuvent prendre contact avec le service Prévision du GROUPEMENT-CENTRE.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.

P/O Le chef du GROUPEMENT-CENTRE



Lieutenant-colonel Jean Louis AURIAC

Joël - Antoine
Me voir pour discuter
de cette problématique
Merci
JA

Copies :

- Monsieur le chef du CIS : Muret Massat
- gestionnaire des eaux du secteur : Syndicat des eaux coteaux du touch

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE
Contrôle des Points d'Eau Incendie (PEI) de la commune de :

INSEE :
31299

Service des Eaux :
SIE COTEAUX DU TOUCH

n°PEI : Type PEI :

Diam: Nom du lieu :

n° voie : Précision dans la rue :

Date de pesée :

0001	2	PI 100MM	Anomalie 34	: 34 MATRICULE MANQUANT	100	CHEMIN	PIELLE, DE LA	142	ANGLE CHEMIN FRANCAIS	29/03/2011
0002	1	PI 80	Anomalie 34	: 34 MATRICULE MANQUANT	80	CHEMIN	SEBASTIAN, DE		ANGLE CHEMIN DE LA PIELLE	29/03/2011
0003	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	CHEMIN	LARRIER, DE	12	PICOUTES	29/03/2011
0004	2	PI 100MM	Anomalie 34	: 34 MATRICULE MANQUANT	100	CHEMIN	LANES, DES	67	ANGLE CHEMIN VERS SAINT SERNIN	29/03/2011
0005	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	ROUTE	BERAT, DE	284	LES PASSETS	29/03/2011
0006	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	ROUTE	BERAT, DE		ANGLE CHEMIN DU BROUSSET	29/03/2011
0007	2	PI 100MM	Anomalie 34	: 34 MATRICULE MANQUANT	100	RUE	AMANDIERS, DES			29/03/2011
0008	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	ROUTE DEPAR	RIEUMES, DE		300 M DU CH. DU CHATON	29/03/2011
0009	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	AVENUE	GASCOGNE, DE		PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY	29/03/2011
0010	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	PLACE	EGLISE, DE L'	9		29/03/2011
0011	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	AVENUE	PYRENEES, DES	33	CARREFOUR R. DU PRE CAHUZAC / CH. DE LARRIER	29/03/2011
0012	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	CHEMIN	LARRIER, DE	24	À 100M DU CHATEAU D'EAU	29/03/2011
0013	2	PI 100MM	Anomalie	:	100	CHEMIN	LARRIER, DE	81	ANGLE CHEMIN DE BROUSSET	29/03/2011

Précisions :

n°PEI :	Type PEI :	Diam :	Nom du lieu :	n° voie :	Précision dans la rue :	Date de pesée :
0014	2 PI 100MM	100	RUE ARCHIPRETRE, DE L'	4		29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0015	2 PI 100MM	100	AVENUE TOULOUSE, DE	29		29/03/2011
	Anomalie 34 :		: 34 MATRICULE MANQUANT	Précisions :		
0016	2 PI 100MM	100	RUE SAINT BARTHELEMY		CROISEMENT RUE DU VIEUX PONT	29/03/2011
	Anomalie 2 :		: 02 ACCES DIFFICIL :PRECISER(?)	Précisions :	VEGETATION	
0017	2 PI 100MM	100	AVENUE TOULOUSE, DE	49	CROISEMENT RUE PIERRE CAMIN	29/03/2011
	Anomalie 14 :		: 14 SOCLE À REVOIR OU FAIRE	Précisions :		
0018	2 PI 100MM	100	AVENUE TOULOUSE, DE	57	ANGLE RUE DE L'ANGUILLE	29/03/2011
	Anomalie 34 :		: 34 MATRICULE MANQUANT	Précisions :		
	Anomalie 14 :		: 14 SOCLE À REVOIR OU FAIRE	Précisions :		
	Anomalie 13 :		: 13 COFFRE ENDOMMAGE (ANC. MOD)	Précisions :		
0019	2 PI 100MM	100	AVENUE VERSAILLES, DE		DANS UN ANGLE	29/03/2011
	Anomalie 34 :		: 34 MATRICULE MANQUANT	Précisions :		
0020	2 PI 100MM	100	RUE VILLON FRANÇOIS	9		
	Anomalie 34 :		: 34 MATRICULE MANQUANT	Précisions :		
	Anomalie 22 :		: 22 COFFRE MANQUANT	Précisions :		
0021	2 PI 100MM	100	RUE BAUDELAIRE CHARLES		ANGLE IMPASSE BAUDELAIRE	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0022	2 PI 100MM	100	RUE VILLON FRANÇOIS	27	FACE RUE PAUL VERLAINE	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0023	2 PI 100MM	100	CHEMIN CASSAGNE, DE		FAC E RUE DES CHENES	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0024	2 PI 100MM	100	CHEMIN SARDELIS, DE		ANGLE CHEMIN DE SALERES	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0025	2 PI 100MM	100	CHEMIN SARDELIS, DE	104	SARDELIS	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		
0026	1 PI 80	80	CHEMIN FRANCAIS, MURET	55	EN LIMITE DE MURET	29/03/2011
	Anomalie :			Précisions :		

n°PEI : Type PEI :

Diam: Nom du lieu :

n° voie : Précision dans la rue :

Date de pesée :

0027 1 PI 80 Anomalie

80 ROUTE AERODROME, DE L' D43B. ENTRE LES BARANAS ET CASTAING - PI 1X65 29/03/2011

0028 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE SAINT CLAR, DE D53. VILLIÈRES 29/03/2011

0029 2 PI 100MM Anomalie

100 RUE PIC DU MIDI, DU ANGLE RUE DE LA BARRAQUE 29/03/2011

0030 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE DEPAR RIEUMES, DE FACE ROUTE DE BERAT 29/03/2011

0031 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE BERAT, DE 36 29/03/2011

0032 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE AERODROME, DE L' CROISEMENT ROUTE DE ST HILAIRE 29/03/2011

0033 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE SAINT HILAIRE, DE A 200M APRES PALAIX 29/03/2011

0034 2 PI 100MM Anomalie

100 RUE DOUZON-PECH SUZANNE LOTISSEMENT LABARTEUILLE 16/03/2017

0035 2 PI 100MM Anomalie

100 RUE CANALETTES, DES ETAT DU PI VÉJUSTE - À DÉBROUSSAILLER 29/03/2011

0036 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE SAINT CLAR, DE ANGLE RUE DES BOURDETTES 29/03/2011

0037 2 PI 100MM Anomalie

100 ROUTE DEPAR RIEUMES, DE PRES DE LA R. DE LA FORET. LAS ESCOUMES 29/03/2011

0038 2 PI 100MM Anomalie

100 RUE FORET, DE LA 2 29/03/2011

0039 2 PI 100MM Anomalie

100 RUE AURIGNAC, D' 12 29/03/2011

0040 2 PI 100MM Anomalie

100 AVENUE EUROPE, DE L' FACE COLLEGE FLORA TRISTAN 24/05/2016

n°PEI :	Type PEI :	Diam :	Nom du lieu :	n° voie :	Précision dans la rue :	Date de pesée :
0041	2 PI 100MM	100	CHEMIN MURIERS, DES		LOTISSEMENT RESIDENCE DU PARC	29/03/2011
Anomalie 34 : 34 MATRICULE MANQUANT						
0042	2 PI 100MM	100	CHEMIN CHENERAIE, DE LA		ENTREE MAISON RETRAITE LA CHENERAIE	24/05/2016
Anomalie :						
0043	2 PI 100MM	100	ESPLANADE VALCARCA BINACED			29/03/2011
Anomalie :						
0044	2 PI 100MM	100	CHEMIN CASSAGNE, DE		À 10M DE L'AVENUE DE TOULOUSE (D23)	10/01/2014
Anomalie :						
0045	2 PI 100MM	100	RUE SAINT BARTHELEMY			29/03/2011
Anomalie :						
0046	2 PI 100MM	100	ROUTE BERAT, DE	98	DESERT	29/03/2011
Anomalie :						
0047	2 PI 100MM	100	RUE BOURDETTES, DES		ANGLE RUE DES CANALETTES	29/03/2011
Anomalie 2 : 02 ACCES DIFFICIL :PRECISER(?)						
0048	7 RESERVE ARTIFI		CHEMIN FRANCAIS, MURET	17		
Anomalie 2 : 02 ACCES DIFFICIL :PRECISER(?)						
0049	2 PI 100MM	100	IMPASSE SAND GEORGES		LOTISSEMENT PROMOLOGIS	24/05/2016
Anomalie :						
0050	2 PI 100MM	100	ROUTE AERODROME, DE L'		D43B - ROND POINT FACE SIMPLY MARKET	24/05/2016
Anomalie :						
0051	2 PI 100MM	100	IMPASSE SEBASTIAN, DE			18/11/2016
Anomalie 34 : 34 MATRICULE MANQUANT						
8001	8 RESERVE ARTIFI		LIEU-DIT JOTTES, CHATEAU DE		MARRE À L'ARRIERE DU CHATEAU	
Anomalie :						
8002	9 POINT D'ASPIRAT		LIEU-DIT MOULIN DE PARADE		CENTRE EQUESTRE	
Anomalie :						
8003	2 PI 100MM	100	BUREAU TRAV SERVICE DES EAUX		SYNDICAT DES EAUX COTEAUX DU TOUCH	
Anomalie 34 : 34 MATRICULE MANQUANT						

n°PEI : Type PEI :

Diam: Nom du lieu :

n° voie : Précision dans la rue :

Date de pesée :

8004 2 PI 100MM

Anomalie 34

: 34 MATRICULE MANQUANT

100

BUREAU TRAV SERVICE DES EAUX

SYNDICAT DES EAUX COTEAUX DU TOUCH

Précisions :

8005 7 RESERVE ARTIFI

Anomalie 34

: 34 MATRICULE MANQUANT

CENTRE COM SIMPLY MARKET

RESERVE AVEC PI ASPIRATION

Précisions : NOUVELLE RESERVE EN 09/2016

